

ABB64921
15 - 20 kVA

Banco de Baterías

No. Parte 45-1044-00-2

Formato Torre

Diseño compacto

2 Años de Garantía

ISO 9001:2015

¿Que es y como funciona tú Banco de Baterías?

Es un Módulo de Batería Externo (EBM) que se puede utilizar junto con sistemas UPS compatibles para proporcionar un tiempo de funcionamiento prolongado del sistema durante la interrupción de la energía. El módulo de la batería viene con conectores Anderson de alimentación para permitir la adición de múltiples EBM.

El producto cuenta con baterías intercambiables en caliente, lo que permite reemplazar de forma segura el módulo de la batería sin interrumpir las cargas conectadas. Las baterías de plomo selladas que se utilizan dentro del EBM son estables y seguras, lo que garantiza el rendimiento confiable del sistema de alimentación. Diseñado con carcasa de metal de grado industrial, el producto es adecuado para centros de datos y aplicaciones críticas (Laboratorios, Equipo Médico, PLC's; Sistemas de Impresión, Servidores, Telecomunicaciones, Proyección, Plantas de Emergencia, etc..

Características

- *Batería Ácido Plomo VRLA*
- *Cambio de Baterías en Caliente*
- *Carcasa de Metal*
- *Arneses de Interconexión*
- *Capacidad de Expansión Hasta 5 Bancos*
- *Ruedas para fácil desplazamiento*

Especificaciones	
Formato	Torre
Gabinete	Metalico
Medidas (Profundidad x ancho x altura)	815 x 300 x 1000 mm
Baterias	
Tipo	VRLA
Capacidad	12V 9Ah
Cantidad	64 pzas
Voltaje de cargador	± 109 VDC
Peso	190~200 Kg

* Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.



ABB2019
6 - 10 kVA

Banco de Baterías

No. Parte 46-4005-00-8

Formato Torre Rack

Diseño compacto

2 Años de Garantía

ISO 9001:2015

¿Que es y como funciona tú Banco de Baterías?

Es un Módulo de Batería Externo (EBM) que se puede utilizar junto con sistemas UPS compatibles para proporcionar un tiempo de funcionamiento prolongado del sistema durante la interrupción de la energía. El módulo de la batería viene con conectores Anderson de alimentación para permitir la adición de múltiples EBM.

El producto cuenta con baterías intercambiables en caliente, lo que permite reemplazar de forma segura el módulo de la batería sin interrumpir las cargas conectadas. Las baterías de plomo selladas que se utilizan dentro del EBM son estables y seguras, lo que garantiza el rendimiento confiable del sistema de alimentación. Diseñado con carcasa de metal de grado industrial, el producto es adecuado para centros de datos y aplicaciones críticas (Laboratorios, Equipo Médico, PLC's; Sistemas de Impresión, Servidores, Telecomunicaciones, PC Gamer, Micro data Centers, etc.).

Características

- *Batería Ácido Plomo VRLA*
- *Cambio de Baterías en Caliente*
- *Carcasa de Metal*
- *Arneses de Anderson de Interconexión*
- *Capacidad de Expansión Hasta 5 Bancos*
- *Acce sorios para Formato Rack y Torre*

Especificaciones	
Formato	Torre o Rack
Gabinete	Metalico
Medidas (Profundidad x ancho x altura)	686 x 438 x 133 mm
Baterias	
Tipo	VRLA
Capacidad	12V 7Ah / 12V 9Ah
Cantidad	21 pzas
Voltaje de cargador	± 109 VDC
Peso	61~70 Kg

* Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.



ABB1215
2 - 3 kVA

Banco de Baterías

No. Parte 46-4004-00-1

Formato Torre Rack

Diseño compacto

2 Años de Garantía

ISO 9001:2015

¿Que es y como funciona tú Banco de Baterías?

Es un Módulo de Batería Externo (EBM) que se puede utilizar junto con sistemas UPS compatibles para proporcionar un tiempo de funcionamiento prolongado del sistema durante la interrupción de la energía. El módulo de la batería viene con conectores Anderson de alimentación para permitir la adición de múltiples EBM.

El producto cuenta con baterías intercambiables en caliente, lo que permite reemplazar de forma segura el módulo de la batería sin interrumpir las cargas conectadas. Las baterías de plomo selladas que se utilizan dentro del EBM son estables y seguras, lo que garantiza el rendimiento confiable del sistema de alimentación. Diseñado con carcasa de metal de grado industrial, el producto es adecuado para centros de datos y aplicaciones críticas (Laboratorios, Equipo Médico, PLC's; Sistemas de Impresión, Servidores, Telecomunicaciones, PC Gamer, Micro data Centers, etc.).

Características

- *Batería Ácido Plomo VRLA*
- *Cambio de Baterías en Caliente*
- *Carcasa de Metal*
- *Arneses de Anderson de Interconexión*
- *Capacidad de Expansión Hasta 5 Bancos*
- *Acce sorios para Formato Rack y Torre*

Especificaciones	
Formato	Torre o Rack
Gabinete	Metalico
Medidas (Profundidad x ancho x altura)	630 x 85 x 438
Baterias	
Tipo	VRLA
Capacidad	12V 9Ah
Cantidad	12 pzas
Voltaje de cargador	± 109 VDC
Peso	39 Kg

* Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.